

24日起我省全面启用电子往来台湾通行证

本报讯 昨日,记者从省公安厅出入境管理局了解到,为了进一步提高往来台湾通行证及签注的签发和查验效率,增强证件的防伪性能,根据公安部出入境管理局的工作部署,海南公安机关出入境管理部门将于4月24日启用电子往来台湾通行证。届时海南公安机关出入境管理部门将受理电子往来台湾通行证的申请,同时停止签发现行本式往来台湾通行证。

据了解,电子往来台湾通行证为参照有关国际标准设计制作的卡式证件,内嵌非接触式集成电路芯片。前往台湾签注不再采取贴纸的方式,而是直接打印在证件背面,并可重

复擦写。成人电子往来台湾通行证有效期延长为10年,对未满16周岁的仍签发5年有效通行证。根据《中华人民共和国出境入境管理法》有关规定,经国务院批准,申领电子往来台湾通行证应当按规定留存持证人指纹信息。已留存指纹信息的持证人出入境时,可以按规定自助通关。电子往来台湾通行证启用后,仍然有效的现行本式往来台湾通行证和贴纸签注可以继续持有,持有有效的本式通行证可以继续申办贴纸签注。经国家发展改革委、财政部批准,新版通行证收费标准调整为100元/张,签注收费标准不变。

记者 畅凯 特约记者 宋洪涛 通讯员 陈炜森 文/图

- ★有效期延长为10年,届时将停止签发本式通行证
- ★仍有效的本式通行证和贴纸签注还可以继续使用



卡式证件(样本)



陈超认真记录市民反映的问题

业主:小区自来水长期存在问题 水垢多、有漂浮物 不能放心喝

海口市水务局昨轮值12345热线帮市民解决问题,市疾病预防控制中心今日检测水质

本报讯 昨日,海口市水务局轮值12345热线,局长陈超和副调研员王冬青来到热线话务台在线接听市民来电,受理市民投诉。截至17时,市水务局在线接听市民来电共8件,其中投诉6件,咨询2件;在线办结2件,转派工单处理6件,办结率25%。昨日,有市民反映,他所在小区的自来水长期有漂浮物,烧开后出现许多白色沉淀物,他对水务公司的检测结果不满意,要求第三方检测机构再行检测。陈超认真倾听并记录市民反映的问题,随后与海口威立雅水务公司、疾病预防控制中心进行沟通,防控中心今日将对该小区自来水的的水质进行检测。 见习记者 吴兴文/图

昨日上午,市民梁先生拨打12345热线反映,他是海口吉宝佳园小区的业主,入住小区三年了,小区自来水的的水质一直令他很担忧。“小区的自来水有漂浮物,而且煮沸后会出现许多白色沉淀物,住户们担心饮用后对身体健康有害,曾多次向海口威立雅水务公司反映情况。”梁先生说,水务公司对小区自来水的的水质进行检测后,结果显示合格,但他对该结果不满意,要求第三方检测机构再行检测。当天,陈超在楼上接听热线时,海口市水务局副调研员王冬青、市水政监察支队副队长陈海龙在楼下接待信访群众。海口市威立雅水务公司和海口市供排水管理处的相关负责人也在现场,随时准备调动工作人员了解和处理市民反映的问题。

昨日10时30分许,记者来到吉

宝佳园小区时,海口威立雅水务公司的工作人员和梁先生已经在现场。水务公司有关负责人吴清林表示,此前经检测,小区自来水中的白色沉淀物在相关标准范围内,可以饮用。据介绍,由于该小区位于金盘路旁,地势较高,此前海口威立雅水务公司使用机井抽取地下水并结合地表水进行供水,所以造成自来水中白色沉淀物较多,目前水务公司已经铺设新管道,从丘海大道引进水源,情况将有所改善。至于梁先生反映自来水中漂浮物的情况,吴清林昨日已到梁先生家中观察并从水管中接水回去,进行检测。

昨日下午,记者了解到,海口市疾病预防控制中心今日将前往吉宝佳园小区提取自来水进行检测,检测结果将于近日公布。



今日值班
08:30-17:00
17:00-次日08:30
海口市园林局局长刘名松
副调研员刘长河

海口将建222千米 地下综合管廊

本报讯 《海口市地下综合管廊专项规划》4月17日起开始公示。根据规划,海口市将在全市范围内规划建设综合管廊222.1千米,以构筑国际先进、国内一流的综合管廊系统。2015年初,海口成功申报综合管廊建设试点城市,成为国内首批地下综合管廊试点城市。本次综合管廊专项规划所确定的规划区范围与海口市总体规划相一致,包括秀英区、龙华区、琼山区和美兰区,总面积为2304.8平方公里,重点区域为主城区562.4平方公里的城市建设区。本次综合管廊专项规划的规划期限为2016至2030年,分近期、远期和远景,其中近期规划年限为2020年。

综合管廊总体布局原则为以城市道路下部空间综合利用为核心,依据城市市政公用管线布局,对海口市综合管廊进行合理布局和优化配置,构筑层次化、骨架化、网络化的综合管廊系统,推动城市开发建设的进程,逐步形成和城市规划相协调,城市道路下部空间得到合理、有效利用,具有超前性、综合性、合理性、实用性的国际先进、国内一流的综合管廊系统。

综合管廊建设将在相关管线规划的基础上,考虑按使用年限100年的要求远期预留,确定综合管廊的重点建设区域为:高密度开发区,管线接入较频繁,扩容可能性大的区域;管线集中的道路(尤其是结合高压电力管线)。通过对各建设片区土地规划布局以及其他各分区规划、综合交通规划的分析,形成综合管廊系统。

本次规划综合管廊共222.10千米。其中中心组团103.61千米,长流组团61.61千米,江东组团48.20千米,美安科技新城7.68千米。干线型137.26千米,支线型84.84千米。整个海口市综合管廊规划合计约222.10公里,其中近期实施97.40公里,远期实施123.70公里。

记者 张野

海口交警发布交通大数据,上周周三最拥堵 本周避堵最好绕开青年路红城湖路

本报讯 昨日,海口市公安局交警支队发布《海口市城市道路交通大数据分析周报》(4月10日-4月16日),据了解,上周最拥堵的一天为4月12日,平均速度为30.67km/h,主城区拥堵里程最高峰出现在18时20分,全城拥堵里程达到64.11千米,拥堵里程占比7.79%。预计本周(4月17日-23日)青年路等10条路段将最为拥堵。

上周通勤日晚高峰(拥堵)道路排名:中山南路(从椰海大道到高登西路)、蓝天路(从大同路到海府路)、龙华路(从长堤路到海秀中路)、海秀中路(从龙昆南路到海秀西路)、红城湖路(从龙昆南路到兴丹路)、海府路(由南向北)、琼州大道(从海口联络线出口到红城湖路)、龙华路(从海秀中路到长堤路)、南沙路(从南海大道到金宇东路)、海府路(由北向南)。

中山南路(从椰海大道到高登西路)、海府路(由南向北)、龙华路(从长堤路到海秀中路)、海秀中路(从龙昆南路到海秀西路)、海盛路(从225国道到秀英大道)等路段拥堵指数较上上周上升;永万路(从滨海大道到椰海大道)、椰海大道(由西向东)、金垦路(从海秀中路到金岭路)、椰海大道(由东向西)、长天路(从滨海大道到海盛路)等路段拥堵指数较上上周下降。

预计青年路(从美祥横路到白龙南路)、红城湖路(从兴丹路到龙昆南路)、中山南路(从椰海大道到高登西路)、海府一横路(从滨江路到海府路)、琼州大道(从海口联络线出口到红城湖路)、龙华路(从海秀中路到长堤路)、龙华路(从长堤路到海秀中路)、海秀中路(从龙昆南路到海秀西路)、蓝天路(从大同路到海府路)、海甸西五路(从人民大道到碧海大道)等10条路段本周将最为拥堵。

记者 张野

文昌市食药监局科员符辉

多次索要收受他人财物被双开

本报讯 记者昨日从海南廉政网获悉,日前,文昌市纪委对市食药监局科员符辉严重违纪问题进行了立案审查。经查,符辉在担任会文食品药品监督管理局负责人期间,违反国家法律法规规定,利用职务上的便利,在《食品经营许可证》审批和日常检查工作中,多次索要、收受他人财物,涉嫌

受贿犯罪。

经文昌市纪委常委会会议审议,决定给予符辉开除党籍处分;由市食药监局给予符辉开除公职处分;将其涉嫌犯罪问题线索移送司法机关依法处理。

通讯员 黄云平 记者 刘泽飞

陵水县公安局北斗派出所所长符鸿涉嫌违纪接受组织审查

陵水县提蒙乡乡长林宏智等3人涉嫌违纪接受组织审查

通讯员 陵纪宣 记者 刘泽飞